



CALFERT

FERTYGOLD 15.5.30 + 2 MgO + mikro

WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY
NPK (MgO-SO₃) 15-5-30 (2-8,5) z mikrośkładnikami pokarmowymi

Skład:	% w/w
Azot całkowity (N)	15
Azot w postaci azotu azotanowego	10,5
Azot w postaci azotu amonowego	4,5
Całkowity pięciotlenek fosforu (P ₂ O ₅)	5
Rozpuszczalny w wodzie pięciotlenek fosforu (P ₂ O ₅)	5
Pięciotlenek fosforu (P ₂ O ₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu	5
Rozpuszczalny w wodzie tlenek potasu (K ₂ O)	30
Rozpuszczalnego w wodzie tlenku magnezu (MgO)	2
Rozpuszczalny w wodzie trójtlenek siarki (SO ₃)	8,5
Bor (B), z kwasu borowego, rozpuszczalny w wodzie	0,02
Miedź (Cu), schelatowana EDTA, rozpuszczalna w wodzie	0,003
Żelazo (Fe), schelatowane EDTA, rozpuszczalne w wodzie	0,07
Mangan (Mn), siarczan manganu, rozpuszczalny w wodzie	0,03
Molibden (Mo), z molibdenian sodu, rozpuszczalny w wodzie	0,003
Cynk (Zn), schelatowany EDTA, rozpuszczalny w wodzie	0,05

Niska zawartość chlorków

Zakres pH zapewniający akceptowalną stabilność frakcji schelatowanej EDTA: 4-9

Składników

Saletra potasowa⁽¹⁾ (CAS n° 7757-79-1), Saletra amonowa⁽¹⁾ (CAS n° 6484-52-2), Diwodorofosforan amonu⁽¹⁾ (CAS n° 7722-76-1), Siarczan amonu⁽²⁾ (CAS n° 7783-20-2), Siarczan magnezu⁽¹⁾ (CAS n° 7487-88-9) ⁽¹⁾CMC1 Pierwotne surowce i mieszaniny

⁽²⁾CMC11 Produkty uboczne w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE

Granulometria

Proszek: 90% produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm

Instrukcje dotyczące stosowania

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.


Przeznaczony do celów ogrodniczych.

Uprawa	Dawka	Czas aplikacji	Odstęp pomiędzy zabiegami
Rośliny, jagodowe, sadownicze, warzywnicze, rolnicze	Nawóz do fertygacji stosujemy w stężeniu 0,04-0,1% (to jest od 0,4-1g nawozu na 1 litr wody) aplikowanym pod rośliny na 1 hektar uprawy.	Początek wegetacji, rozwój liści, rozwój paków, rozwój korony, kwitnienie, wzrost owoców owocowanie, po zbiorach owoców	Nawóz aplikować nie częściej niż co 7 dni.

Przygotowanie do fertygacji:

Rozpuścić 10 kg nawozu FERTYGOLD w 100 litrach wody stale mieszając roztwór wodny. Podawać w instalację nawodnieniową całkowicie rozpuszczony nawóz, w ustalonym stężeniu, za pomocą urządzeń przystosowanych do podawania pożywki. Po aplikacji nawozu całą instalację przepłukać czystą wodą. Nawozu nie należy mieszać w jednym zbiorniku z nawozami zawierającymi saletrę wapniową.

Zalecane warunki przechowywania



Wyprodukowano w Unii Europejskiej

Nr partii: 10000xxxxx

Data produkcji: xx/2023 Termin przydatności: xx/2028

Masa netto: 25 kg



CALFERT

Dystrybutor :

CALFERT Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, tel. 22 456 19 65, biuro@calfert.pl www.calfert.pl

FERTYGOLD 15-5-30 + 2 MgO + mikro